Obec Trenčianske Bohuslavice

913 07 Trenčianske Bohuslavice 135

Číslo spisu: A/2024/00632/Če
Vybavuje: Ing. Vlasta Čechová
Tel: 032 7402 606
Email: sus.cechova@gmail.com
Číslo schránky: E0006405002

Trenčianske Bohuslavice, dňa 2.10.2024

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Trenčianske Bohuslavice, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 18.4.2024 podala **Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava,** *ktorú zastupuje Bevatron, s. r. o., IČO 50649973, G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky* (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu „**TN-A1-TRENČIANSKE BOHUSLAVICE, VNK, TS, NNK**“, (ďalej len "stavba") na pozemku register **"C"** parc. č. 10/1, 10/3, 10/58, 28/3, 28/4, 29/3, 29/4, 30/1, 30/2, 1053/1, 1722/2, 1737/2, 1746/8, 1746/9, 1940/6, 1940/9, 1942/1, 1944/5, 2208/1, 2208/8, 2208/11, 2208/12, 2208/14, 2208/17, 2212/1, 2212/2, 2224/1, 2225/2, 2225/3, 2225/5, register **"E"** parc. č. 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1716, 1720, 1723, 1724, 1941/11, 1942/2, 1943/1, 1944, 1947, 2223, 2224, 2225, 2255/58, 2255/62, 2261/1, v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice.

Stavba obsahuje:

SO 01 VN zemný kábel, podzemný VN kábel s úložným optickým káblom, dl. trasy cca 2520 m;

SO 02 NN zemný kábel, dl. cca 770 m;

SO 03 transformačná stanica, typ EH6 kiosková;

SO 04 demontáž el. zariadení - nie je predmetom územného konania.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Dodržať podmienky vydaného územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, ktoré vydala Obec Trenčianske Bohuslavice dňa 21.7.2023 pod č. sp. A/2023/00660/Če.
5. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií: ***Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s., Bratislava*** – všetky križovania káblov s našou cestnou komunikáciou realizovať podtláčaním, bez mechanického porušenia jestvujúceho telesa cesty; pred kolaudáciou v rámci po realizačného geodetického zamerania zhotovenej stavby, vypracovania znaleckého posudku, vypracovania zmluvy o zriadení vecného

bremena spočívajúceho v práve uloženia podzemného NN a VN vedenia, majetkovo právne usporiadať vzťah zmluvou formou vecného bremena uloženia podzemného NN a VN vedenia; ***COOP Jednota Slovensko, s. d., Bratislava*** – za nájomcu predajne COOP Jednota Čadca, s. d. požadujeme, aby bol v dostatočnom predstihu oznámený termín začatia realizácie stavby, aby boli dodržiavané predpisy BOZP a PO z dôvodu pohybu zákazníkov v záujmovej časti, aby boli pri prevádzaní výkopových prác a rýh osadené prechodové platne a miesta označiť bezpečnostnou páskou, aby bol zhotoviteľ súčinný s prevádzkovým chodom danej predajne nájomcu (zásobovanie a prevádzkovanie služieb predajne; ***Slovak Telekom, a. s., Bratislava*** - rešpektovať STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu; stavba zasahuje do ochranného pásma sietí, stavebník je povinný zabezpečiť ochranu, resp preloženie sietí podľa podmienok a. s. Slovak Telekom, /alebo s. r. o. Digi Slovakia, vrátane vypracovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia; dodržať § 65 z. č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu; vytýčenie polohy SEK bude vykonaná na základe vopred objednávky na : https://www.telekom.sk/vyjadrenia do troch týždňov; ***SPP distribúcia, a. s., Bratislava*** - pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení www.spp-distribucia.sk (časť E-služby); dodržať STN 736005 – priestorová úprava vedení a zák. č. 442/2002 Z. z. § 19 odst. 2 ; min. 3 pracovné dni vopred oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára; zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu obrysu od NTL a STL plynovodu a 1,5 m od VTL plynovodu vykonávať výhradne ručne; ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať distribúciu SPP pred zasypaním výkopu na vykonanie kontroly obnaženého plynárenského zariadenia;

6. ***Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava*** – doplniť do projektu stavby v stupni pre realizáciu všetkých 30 položiek (v trase HDPE chráničky Ø = 40 mm naprojektovať do projektovej dokumentácie identifikačné Smart Markeri a prvky na ukončenie a spájanie HDPE chráničiek v zmysle Prílohy č. 1 k postupu D6.ROZV.03 – všeobecné zásady umiestňovania optických sietí v spoločnom výkope s NN a VN káblovými vedeniami; dopracovať koncovky a pod.; VNK, NNK a HDPE trasovať pri TS č. 0063-015 od miesta, kde bol výrobcom vyhotovený systém káblových priechodiek VN a NN; pôvodne boli VNK, NNK trasované zo zadnej strany TS, kde štandardne priechodky nie sú; v časti trasy od prechodového stožiara s ÚO č. 5/1019 až po miesto s GPS:48.79658; 17.861171 *chodník v obci* kde bude VN kábel a HDPE trasovaná v ceste, naprojektujte káblové šachty a prerušenie chráničky v pravidelných intervaloch v zmysle postupu D6.ROZV.03 – Zásady budovania a prevádzkovania vedení vysokého napätia; za účelom správneho výberu prvkov kontaktujte Tím technológie p. Kovaľa: peter.koval@zsdis.sk *(šachty, ktoré boli naposledy použité pri jednej zo stavieb boli typu:Zekan XL dĺžka 600 mm);* výpočet selektivity istenia a impedancie vypínacej slučky na NN vývode z TS smer obec je potrebné spracovať s NN vývodom v celej dĺžke, a teda vrátane existujúceho NNV, ktoré bude v ZZ napájať; základné zapojenie distribučných rozvodov NN je možné vopred konzultovať s Asset manažérom SEZ Sever *kontakt je uvedený v závere stanoviska* v úseku pred parcelou KN-C č. 136/7, k. ú. Trenčianske Bohuslavice, ak je možné upraviť trasovanie VNK+HDPE do chodníka mimo asfaltovej plochy, pokiaľ to už nie je možné, tak ponechať pôvodné trasovanie zo situácie PD; uzemnenie skrine SR č. 0063-0037 a 0063-0038 je potrebné naprojektovať do 5 Ω, bude tam koniec siete *pôvodne do 10 Ω*; v úseku medzi TS č. 0063-015 až miestom, kde sa VN káble rozbočujú naprojektovať HDPE chráničku až dvakrát; následne neriešiť v mieste rozbočenia káblovú komoru pre optický kábel, nakoľko HDPE bude vedená na oba smery; do situácie stavby dopracovať, že popod existujúce komunikácie, vjazdy, parkovacie plochy a vodný tok bude zabezpečená mechanická ochrana podzemných káblových vedení VN a NN, a to tak, že v týchto úsekoch budú umiestnené do chráničiek (*VNK -Ø =200 mm a NNK -Ø =160 mm*); v prípade podtlakov bude aj HDPE chránička v chráničke *Ø =110 mm*; do situácie výkresu č. 7 je potrebné uviesť priradené číslo úsekovému odpínaču, ktoré je 5/1019-pôvodne nebolo; do situácie výkresu č. 8 k p. b. č. 14 uveďte poznámku, že v existujúcej VRIS č. 0063-0002 sa vyberú všetky NN poistky a vylepší sa uzemnenie do 5ohm; do výkresovej časti PD dopracovať preloženie technológie DO z demontovaného ÚO č. Y/295-1019 na existujúci ÚO č. X/295-1019; následne je ho potrebné konzultovať s Tímom automatizácie sietí VN a NN – milos.demjanovic@zsdis.sk; na prechodovom priehradovom stožiari č. 5A prepočítať vrcholové ťahy a v prípade potreby naprojektovať jeho výmenu/úpravu; v situácii výkres č. 08 upraviť trasovanie NNK medzi skriňou VRIS č. 0063-0036 až skriňou PRIS č. 0063-0027 *pôvodne NNK vychádzal z trasy*; v skrini PRIS č. 0063-0027 overiť na tvári miesta možnosť zaústenia nového NNK typu NAYY-J 4x240 mm^2 do tejto skrine PRIS; ak v tejto skrini PRIS nebude voľný 400 A odpínač, tak naprojektovať jej výmenu za novú skriňu SR; zámkovú dlažbu na pozemku pod TS naprojektovať aj vo zvyšnej časti, kde bol riešený štrk a nie iba pred dverami do TS; v pohľadoch na prechodový p. b. č. 5A s ÚO č. 5/1019 z prílohy a pôdoryse trafostanice zameniť typ VNK za VNK s vodoblokujúcou páskou s (f)-kom, t. j. VNK budú typu

22-NA XS(F)2y 3x1x240 mm^2 pôvodne boli bez (f)ka; prekonzultovať s Tímom TELCO – marti.blahuta@zsdis.sk vzhľadom na fakt, že v rámci PD je riešený aj ÚOK; polia vo VN rozvádzači navrhovanej TS označiť nasledovne- pole č. 1: smer Est Bošáca - pole č. 4 (VLSP); pole č. 2: smer TS č. 0063-281/3; taktiež je potrebné označiť vývody v NN rozvádzači TS podľa priradených čísiel skriniam SR a VRIS; navrhované VNK, NNK a chráničku HDPE je potrebné v lomoch trasovať s ohľadom na ich dovolený polomer ohybu; novú skriňu VRIS 1K bude so 125A NN poistkami odistený iba nový NN kábel smer PRIS č. 0063-0027; v JPS NN rozvodu naprojektovať v NN rozvádzači TS na vývode č. 3 až 224A NN poistky, v skrini PRIS č. 0063-0027 na vývode č. 3 naprojektovať nože typu ZP2 a na vývode č. 1 naprojektovať 80A NN poistky a v skrini SR č. 0063-0037 na vývode č. 1 naprojektovať nože typu ZP2 a na vývode č. 4 iba 40A NN poistky k odisteniu OM č. 34 BL; pri skrini SR č. 0063-0038 na vývode č. 1 naprojektovať nože typu ZP2 a na vývode č. 2 nezaložené NN poistky; v JPS NN rozvodu upraviť JPS existuj. Skrine VRIS č. 0063-002, podľa našich systémových záznamov by mala byť typu VRIS 1 *pôvodne VRIS 2*; veľkosť Ic – max. kapacitného prúdu tlmivky je potrebné vo výpočtoch na dovolené dotykové a krokové napätie vopred overiť na mailovej adrese: peter.pavlovsky@zsdis.sk a uvažovať s presnou hodnotou, ktorá bude poskytnutá; v textovej častiSO 01 na str. 15 upraviť fakt, že prepojovacie vodiče na úsekový odpínač budú typu SAX 120 mm^2 (*pôvodne SAX 50 mm^2*); v textovej časti SO 02 na str. 16 je potrebné uviesť, že existujúci NN kábel typu 1-CYKY 3x95+50 mm^2 smer káblová rozpojovacia a istiaca skriňa PRIS č. 0063-0027 sa odpojí z NN RZ v TS č. 0063-004 a zapojí do novej skrine SR č. 0063-0037; prepojovacie káble zo skríň VRIS na nadzemné vedenie NN naprojektovať typu NAYY-J4x95 mm^2 *pôvodne neboli v PD*; HDPE chráničku Ø= 40 mm projektovať do chráničky Ø=110 mm iba v prípade podtlakov – menili sa metodiky uloženia; preveriť potrebu riešenia obmedzovačov prepätia VN vo VNRZ navrhovaných TS podľa postupu č. D6.ROZV.03; rozpočet, ocenený výkaz výmer po jednnotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch stavby; v priebehu spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS odporúčame jej priebežnú konzultáciu); a projektovú dokumentáciu stupňa PD k RS predložiť na odsúhlasenie;

7. ***Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru*** cestnej dopravy a pozemných komunikácií - križovanie cesty III/1223 bude realizované pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky a vedenie bude uložené min. 1,2 m pod niveletou vozovky kolmo na os komunikácie; investor min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie dočasného dopravného značenia na ceste III/1223 a ak si to vyžiada situácia tak požiada i o čiastočnú uzávierku cesty III/1223; k žiadostiam je potrebné doložiť vyjadrenie SC TSK Trenčín a stanovisko OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom s odsúhlaseným projektom DDZ na uvedených cestách;

   Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín - do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetkovo právne usporiadanie parciel dotknutých stavbou (KN-C č. 2212/1, 2212/2, 2208/8, k. ú. Trenčianske Bohuslavice), ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. č. 032/6555758; križovanie NN a VN káblov s cestnou komunikáciou III/1223 realizovať bez výkopovou technológiou bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky kolmo na os cestnej komunikácie; montážne jamy umiestniť mimo jazdných pruhov dotknutej cestnej komunikácie; uloženie NN a VN káblov súbežne s cestou III/1223 bude mimo vozovky v chodníkoch, alebo v zelenom páse; vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie; cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené; začiatok a ukončenie stavebných prác oznámiť správcovi komunikácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Vladimír Bednár, t. č. 0903566734, e-mail: vladimir.bednar@sctsk.sk) ; stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa komunikácie a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác; po ukončení prác prizvať správcu komunikácie na po realizačnú obhliadku;

   ORPZ, Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom – v technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy káblového vedenia s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutej cesty III/1223 (06124), miestnych a účelových komunikácií a chodníkov; navrhnúť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na ceste III/1223 (06124), miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch (návrh použitia prenosného DZ a DZr); uvedený návrh prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako aj v technických výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj

jestvujúce trvalé dopravné značenie a dopravné zariadenie, toto farebne odlíšiť od navrhovaného prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia; prenosné zvislé DZ navrhnúť v strednom rozmerovom formáte – veľkosť 2, v reflexnom vyhotovení a v súlade s Vyhl. MVSR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa TP č. 069/2022 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest; projekt realizácie stavby je nutné v štádiu rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa projektanta (z odboru dopravy), zástupcu zhotoviteľa stavby a následne predložiť doplnenú a upravenú 2x PD so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného DZ a dopravných zariadení na dopravný inšpektorát na stanovisko;

Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPK - z dôvodu prevencie šírenia inváznych druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použité mechanizmy); po zasypaní výkopu povrch utlačiť na úroveň okolitého terénu a dbať, aby na povrchu nezostali kamene; zemné práce nevykonávať v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu okolitých trávnych porastov; v blízkosti drevín, ktoré budú v ochrannom pásme vedenia zachované, je potrebné výkop realizovať ručne, resp. pretláčaním s ochranou koreňového priestoru podľa STN 837010 – ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrany stromovej vegetácie; v prípade výrubu drevín alebo krovitých porastov na stavbou dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 zák. o ochrane prírody a krajiny, o podmienkach výrubu rozhoduje príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, mimo zastavaného územia obce - Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zastavanom území obce - Obec Trenčianske Bohuslavice; ak sa na vykonanie činností vyžaduje viac vyjadrení, súhlasov, povolení, alebo rozhodnutí, podľa § 83 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny, o veci rozhoduje v jednom konaní vecne príslušný, kompetenčne najvyšší orgán ochrany prírody - Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie;

Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH - *pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie je ten, pre ktorého sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú;* pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zák. č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; v prípade vzniku nebezpečného odpadu, držiteľ nebezpečného odpadu je povinný nakladať s ním v súlade s § 14 a § 25 zákona o odpadoch; v prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu v súlade s § 97 ods. 1 písm. v) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie; na využitie odpadu výkopovej zeminy na povrchovú úpravu terénu mimo miesta vzniku, na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas ***pre*** vlastníka pozemku podľa § 97 ods. 1 písm. s) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie; pred kolaudáciou stavby je investor povinný zabezpečiť predloženie platných dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie s predmetnými odpadmi) o zhodnotení a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri predmetnej stavbe podľa § 6 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, podľa podmienok ich vyjadrenia; podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona o odpadoch predložiť ku kolaudácii ich vyjadrenie;
Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS - počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd; pred vydaním stavebného povolenia na SO 03 transformačná stanica v blízkosti toku, ako aj pre križovanie a tesný súbeh el. vedenia s vodným tokom požiadať o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c) vodného zákona, s doložením projektovej dokumentácie stavby, stanovísk správcu vodného toku a správcu vodného zdroja „Tepličká“;

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany – pri výstavbe požadujeme dodržať stanovené ochranné pásmo pre vodohospodársky významnom vodnom toku, ktoré je v súlade s STN 752102 Úpravy riek a potokov v šírke 6 m od brehovej čiary obojstranne pri súbehu, križovaní trasy VN a NN kábla, demontáži VN a existuj. TS, resp. navrhovanej výstavbe; súhlasíme so spôsobom križovania toku VN a NN káblom (na vtokovej strane mosta) riadeným podtlakom pri uložení v chráničke tak, aby bolo zabezpečené krytie chráničky min. 1,5 m medzi vrchnou hranou chráničky a zameranou niveletou dna;

pomocné jamy ako aj chráničku umiestniť za ochranné pásmo toku z obidvoch jeho strán; *upozorňujeme* – že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku, ak budú elektrické rozvody v kolízii s úpravou/opravou alebo bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., mimo nami odsúhlasenej PD, investor stavby (Západoslovenská distribučná a.s.) vykoná preloženie týchto rozvodov na vlastné náklady; takisto pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku vytýči bezodplatne trasovanie navrhovaných rozvodov v danom záujmovom území; je zakázané skladovať stavebný a iný materiál na pobrežných pozemkoch vodných tokov; akékoľvek trvalé zásahy do toku, či jeho ochranného pásma vopred odsúhlasiť so správcom pozemkov š. p. SVP a prostredníctvom oddelenia správy majetku zmluvne doriešiť (parc. č. 1940/6 KN -C, 2255/58, 2261/1 KN-E, k. ú. Trenčianske Bohuslavice) pred vydaním stavebného povolenia; oznámiť vopred termín začatia a ukončenie prác križovania toku pracovníkovi SVP (Ing. Bunda, 0904518504) a rešpektovať jeho pokyny; o vykonaní kontroly po ukončení prác vyhotoviť zápis; akékoľvek iné zásahy do koryta vodného toku a pobrežných pozemkov uviesť neodkladne do pôvodného stavu; narušený terén v ochrannom pásme toku zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt; prípadné škody na nami spravovanom majetku zhotoviteľ stavby neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady; na kolaudáciu stavby prizvať zástupcu SVP, š. p., OZ Piešťany; po realizačné geodetické po realizačné geodetické zameranie križovania toku stavbou odovzdať v papierovej aj v digitálnej podobe (formát .dwg, .dxf, .txt) vrátane výkresu skutočného vyhotovenia križovania vodného toku v súradnicovom systéme na SVP, š. p., OZ Piešťany v papierovej aj digitálnej forme; správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona;

Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s., Trenčín – pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie priamo ***v teréne,*** verejného vodovodu oceľ DN 300, oceľ DN 150, 3x PVC DN 100, 2x oceľ DN 80 a PVC DN 80 na základe objednávky v dostatočnom časovom predstihu, e- mail: frantisek.repa@tvkas.sk; a oznámiť termín realizácie prác, nakoľko je potrebné písomné odovzdanie a prevzatie funkčnosti technického úseku verejného vodovodu medzi investorom, resp. dodávateľom stavby a prevádzkovateľom vodovodnej siete; TVK prevedie kontrolu stavu funkčnosti vodovodných zemných súprav, ktoré podľa potreby budú vymenené; v návrhu sietí rešpektovať STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia; dodržať ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia od vonkajšieho pôdorysného okraja do DN 500 až 1,8 m, od DN 500 až 3,0 m, výkopové práce vykonať výhradne ručne, bez použitia strojných mechanizmov; v ochrannom pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; požadujeme v časovom predstihu oznámiť termín realizácie navrhovaných prác, nakoľko je potrebné písomné odovzdanie a prevzatie funkčnosti technického stavu verejného vodovodu medzi investorom, resp. zhotoviteľom stavby a prevádzkovateľom vodovodnej siete; TVK prevedie kontrolu stavu funkčnosti vodovodných zemných súprav, ktoré podľa potreby budú vymenené; správnosť spôsobu križovania sietí a navrhovaných VN a NN vedení s inž. sieťami v našej správe písomne odsúhlasiť s našimi pracovníkmi ešte pred ich zasypaním; *upozorňujeme,* že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27 ods. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni vozovky všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, pozemnej komunikácii alebo inej stavbe; v prípade, že počas výstavby nových spevnených plôch dôjde k poškodeniu vodárenských zariadení, t. j. zemné súpravy a i., zabezpečí ich výmenu investor na vlastné náklady; montážne práce s tým súvisiace vykonajú pracovníci TVK na základe objednávky na náklady investora; ku kolaudácii stavby predložiť po realizačné zameranie, v ktorom treba vyznačiť súbeh a križovanie VN a NN zemných vedení s inžinierskymi sieťami v správe TVK v grafickej i digitálnej podobe; *upozorňujeme*, že stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa **vodného zdroja Čachtice, prameň „Teplička“**, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, dňa 08.02.1989, pod č. PLVH-4/1875/1987-8, s nadväznosťou na zmenu rozhodnutia vydaného Okresným úradom-odborom ŽP Nové Mesto nad Váhom dňa 10.03.2003, pod č. H – H/2003/0179/HD1 a v pásme hygienickej ochrany II. stupňa **vodného zdroja „Štvrtok“,** ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. PLVH-3380/1988-405, zo dňa 30.12.1988; podľa ktorého v území je možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zriadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd; počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja; vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave; pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel, ani akúkoľvek činnosť, pri ktorej sa vyžaduje

manipulácia s látkami škodiacimi vodám; dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodných zdrojov Čachtice prameň „Teplička" a „Štvrtok n/V"; ***Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, pozemkového a lesného odboru*** – zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samo náletom drevín; vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti vyššie uvedeného pozemku, resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy; vstup na poľnohospodárske pozemky, ktoré s predmetom použitia poľnohospodárskej pôdy vopred prekonzultovať s jej vlastníkom, resp. užívateľom; po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení nesk. predpisov požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z ornej pôdy na zastavanú plochu a nádvorie s predložením po realizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie) kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska; vykonať opatrenia na zamedzenie poškodenia priľahlého lesného pôdneho fondu; nenarušovať lesnú prevádzku; neskladovať na lesnom pôdnom fonde stavebný materiál a neumiestňovať stavebné mechanizmy; po skončení stavebných prác stavebník uvedie okolitý terén do pôvodného stavu a odstráni zvyšky stavebného materiálu; vlastníci stavby sú povinní dodržiavať proti požiarne predpisy – nevytvárať podmienky k vzniku požiaru v lese;

Krajského pamiatkového úradu Trenčín - termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPU Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác); tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese https://www.pamiatky.sk/sk/page/; podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou; do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu, a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom; archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu; ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba, je povinná KPÚ predložiť najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze musí obsahovať informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie; KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie; nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fľaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne; archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnuteľné veci pochádzajúce spred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu;

MD SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava – stavba bude realizovaná v súlade s overenou dokumentáciou v prílohe stanoviska; realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa; stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy; stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku; stavebník/užívateľ stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné i budúce) v dotknutom ochrannom pásme dráhy (OPD) a musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom; dodržať podmienky súhrnného stanoviska ŽSR, GR, odboru expertízy, Bratislava zo dňa 30.08.2023, č. 37666/2023/O230-2; po skončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu; vlastník stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu;

Železnice SR, GR, odbor expertízy, Bratislava - rešpektovať stanovisko ŽSR OR Žilina zo dňa 01.08.2023, č.37666/2023/O230-2; počas celej doby prevádzky stavby musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej dopravy; upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka; dodržať

ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov;

Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

8. Začatie stavebných prác, stavebník písomne oznámi na stavebný úrad.
9. Stavbu označiť identifikačnou tabuľou v zmysle § 66 ods. 3 písm. j/ stavebného zákona, na viditeľnom mieste.
10. Stavebník v zmysle stavebného zákona je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
11. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
12. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky inžinierske siete a telekomunikačné vedenia ich správcami. Dodržať ich ochranné pásma, dodržať normu STN EN 736005.
13. Dodržať podmienky súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ je povinný po zrealizovaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia požiadať Obec 913 07 Trenčianske Bohuslavice 135 o vydanie súhlasu na jeho užívanie.
14. Dodržať ustanovenia zák.č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ku kolaudácii stavebník predloží doklady o nakladaní so stavebnými odpadmi.
15. Prípadné poškodenie susedných nehnuteľností /stavieb, pozemkov, porastov, atď./ je stavebník povinný dať do pôvodného stavu.
16. Počas výstavby nesmie prísť k znečisťovaniu verejných komunikácií.
17. V prípade zistenia výskytu nálezov pri výkopových prácach je stavebník povinný tieto ihneď ohlásiť stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.
18. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ukončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona a vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Rozhodnutie o uplatnenej námietke účastníka konania:

p. Ing. Branislav Šimunek – nesúhlasím, aby bolo čokoľvek realizované na mojich pozemkoch pred vysporiadaním majetkovo-právnych vzťahov k pozemku registra „E“ KN parc. č. 1724 – orná pôda o celkovej výmere 896 m, k. ú. Trenčianske Bohuslavice, obec Trenčianske Bohuslavice, okres Nové Mesto nad Váhom, ktorého som výlučným vlastníkom – nevyhovuje sa.

Odôvodnenie:

Dňa 18.4.2024 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou Trenčianske Bohuslavice dňa 21.7.2023 pod č.sp. A/2023/00660/Če s právoplatnosťou dňa 22.09.2023.

Stavebný úrad oznámil dňa 06.05.2024 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám, tiež formou verejnej vyhlášky v Obci Trenčianske Bohuslavice od 07.05.2024 do 23.05.2024. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská: Obce Trenčianske Bohuslavice zo dňa 16.08.2022, č. OcÚ TB 2022/154.002; Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava zo dňa 26.10-2023; SPP distribúcia, a. s., Bratislava zo dňa 26.10.2023, č. TD/NS/0888/2023/Ga; TVK, a. s., Trenčín zo dňa 05.09.2022, č. VTIR-2022/1822-2; Slovak Telekom, a. s., Bratislava zo dňa 29.04.2024, č. 6612412168; Orange Slovensko, a. s., Piešťany zo dňa 23.04.2024, č. BA-14572024; Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 10.08.2022, č. OU-NM-OSZP-2022/10936-2; Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 09.08.2022, č. OU-NM-OSZP-2022/010933-2;Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 10.08.2022č. OU-NM-OSZP-2022/010930-2; súhlas Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 5.12.2023, č. OU-NM-OSZP-2023/017792-5; Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru krízového riadenia zo dňa 16.08.2022, č. OU-NM-OKR-2022/002196; Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, pozemkového a lesného odboru zo dňa 08.09.2022, č. OU-NM-PLO-2022/011473-002; Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, pozemkového a lesného odboru zo dňa 13.10.2023, č. OU-NM-PLO-2023/015145-002; Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, pozemkového a lesného odboru zo dňa 23.08.2022, č. OU-NM-PLO-2022/011247-003; Správy ciest TSK Trenčín zo dňa 08.08.2022, č. SC/2022/1404-2; Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa08.08.2022, č. KPUTN-2022/16996-2/66802/NIP; Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany zo dňa 03.03.2023, č. CS SVP OZ PN 1330/2023/2, CZ 4611/210/2023; Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 22.09.2022, č. OU-NM-OCDPK-2022/01426-002; MO SR Bratislava zo dňa 11.08.2022, č. SEMal-EL13/2-3-1307/2022; Železnice SR, GR, odbor expertízy zo dňa 30.08.2023, č. 37666/2023/O230-2; MD SR zo dňa 09.10.2023, č. 28552/2023/SŽDD/88043; ORPZ, Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 17.05.2023, č. ORPZ-NM-ODI1-1137-001/2023-ING;Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom zo dňa 18.08.2022, č. ORHZ-NM1-2022/000267-002; Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo dňa 11.08.2022, č. RUVZ/2022/3573-2; Okresného úradu Trenčín, majetkovo právneho odboru zo dňa 30.03.2023, č. OU-NM-MPO-2023/018040-002; COOP Jednota Slovensko, s.d., Bratislava zo dňa 01.12.2022, č. 23/2022; Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s., Bratislava zo dňa 07.10.2022, č. PS/2022/013345; TI, a. s., SR Bratislava zo dňa 26.10.2023, odborné stanovisko č. 4886/4/2023.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci: Západoslovenská distribučná, a. s., Ing. Branislav Šimunek, Verejná vyhláška, Poľnohospodárske družstvo Bošáca, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, Slovenský pozemkový fond, Okresný úrad Trenčín, odbor majetko-právny, Trenčiansky samosprávny kraj, Železnice Slovenskej republiky, GR, Odbor Expertízy, Obec Trenčianske Bohuslavice, Ficza Tibor.

Námietka účastníka konania, Ing. Branislava Šimuneka majetkovo právneho charakteru, ktorá bola v stavebnom konaní uplatnená, bola uplatnená včas podaním na poštovú prepravu a bola predmetom prerušenia stavebného konania. Doplnením žiadosti o vydanie stavebného povolenia firmou Bevatron, s. r. o., Nové Zámky bolo dňa 04.09.2024 doručené vyjadrenie, že v územnom konaní nebola uplatnená námietka vlastníka pozemku, p. Ing. Branislava Šimuneka, čo bolo považované za súhlas s jeho vydaním a opakovane bolo doručené výkladové stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania Bratislava zo dňa 21.04.2011, zn. 2011/2930/V-62, v ktorom sa na strane 2 okrem iného uvádza: „..Podmienky pre podnikanie v energetike, práva a povinnosti držiteľa povolenia na podnikanie v energetike, ako aj oprávnenie vstupovať na cudzie pozemky upravuje zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ .... „stavebný úrad pri povoľovaní stavby na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce, na ktorú sa vzťahuje § 10 ods. 1 písm. e) a ods. 5 zákona o energetike v spojení s § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona rozhodne o podmienkach, za akých

možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.“ Z vymenovaných dôvodov námietke nebolo vyhovené.

Upozornenie: Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu odvolať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, do 15 dní odo dňa doručenia na obec Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135, 916 07 Bošáca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Darina Jurigová
starostka obce

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní.

Vyvesené: ..... Zvesené: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

Poplatok: Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške 400.00 € bol zaplatený dňa 29.4.2024.

Príloha: overená projektová dokumentácia